




Tính năng chính

- Trải nghiệm viết tự nhiên như trên giấy với công nghệ Ultra Fine Touch
- Kết nối cắm và trình chiếu liền mạch qua USB-C
- Phần mềm bảng trắng tích hợp sẵn để ghi chú và cộng tác dễ dàng
- Chia sẻ nội dung không dây và chia màn hình 4 cửa sổ cho nhiều người đóng góp
- myViewBoard Manager giúp quản lý màn hình đơn giản và tập trung



Sản phẩm Mô tả

Màn hình tương tác ViewBoard® 50-4 là một màn hình 4K 98" tinh tế, được thiết kế dành riêng cho các bài thuyết trình liền mạch trong môi trường doanh nghiệp và giáo dục. Chỉ cần kết nối laptop hoặc máy tính bảng của bạn qua một cáp USB-C duy nhất để có ngay chức năng trình chiếu tức thì và dễ dàng. Chú thích và cộng tác theo thời gian thực với phần mềm bảng trắng kỹ thuật số myViewBoard® tích hợp, đồng thời tận hưởng trải nghiệm viết mượt mà tự nhiên nhờ công nghệ Ultra Fine Touch và hai bút cảm ứng đầu nhỏ mang lại độ chính xác cao. Để nhiều người có thể cùng đóng góp trong một bài thuyết trình, ViewBoard® Cast cung cấp tính năng chia sẻ nội dung không dây với đăng nhập một lần, hỗ trợ chia màn hình lên đến 4 phần. Được bao bọc trong viền màn hình siêu mỏng đầy phong cách, ViewBoard® 50-4 không chỉ nâng tầm không gian mà còn hỗ trợ đội ngũ IT với myViewBoard® Manager – hệ thống quản lý từ xa dựa trên web, giúp đơn giản hóa và tập trung hóa việc quản lý màn hình từ bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào.



1. USB 2.0
2. Touch
3. HDMI In
4. Touch
5. HDMI Out
6. USB 3.0
7. Wi-Fi Module Slot

8. USB Type-C
9. VESA® Wall Mount(800x600mm)
10. Power In
11. Power Switch
12. Audio out
13. RS-232
14. LAN

15. Audio In
16. VGA
17. USB 2.0
18. SPDIF

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

HIỂN THỊ

Kích thước bảng điều khiển:	98"
Loại tấm nền:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Khu vực hiển thị (mm):	2171.85(H) x 1232.35(V) (97.52"diagonal)
Tỷ lệ khung hình:	16:9
Độ phân giải:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors (10bit)
Độ sáng:	350 nits (typ.)
Độ tương phản:	DCR: 3000:1
Thời gian đáp ứng:	8ms(TYP.)
Góc nhìn:	H = 178, V = 178typ.
Tuổi thọ đèn nền:	30,000 Hours (Min)
Bề mặt:	Hardness: 9H Anti-glare coating

NỀN TẢNG

Bộ xử lý:	ARM Cortex A73*4
RAM:	4GB DDR4
Kho lưu trữ:	32GB

TOUCH

Loại / Công nghệ:	Ultra fine touch technology
Độ phân giải cảm ứng:	32768 ×32768
Điểm cảm ứng:	20 points touch, 10 points writing

INPUT

HDMI:	HDMI 2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
RGB / VGA:	x 1
Âm thanh:	x 1
RS232:	x 1
OPS:	X1 PC Slot
Wifi:	x 1 WiFi Slot

OUTPUT

HDMI:	HDMI out 2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
Âm thanh:	3.5mm * 1
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Loại A:	USB2.0 x 1USB3.0 x 4
Loại B:	x2, for touch
Loại C:	x1

LOA

16Wx2

TOP CAMERA PLATE

YES

COMPATIBILITY

PC RGB / PC HDMI:	1920x1080
HDMI:	4K 60Hz/30Hz/1080p

Hệ điều Hành Tích Hợp

Android 9

GÓI PHẦN MỀM

Phần mềm chú thích cơ bản:	myViewBoard for android
Phần mềm chú thích chuyên nghiệp:	myViewBoard for windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Trình Chiếu Không Dây:	Viewboard Cast

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

All-in-one USB port:	Front "SmartPort USB" to all channels.
Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm:	Yes
Light Sensor:	Yes

NGUỒN

Vôn:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Sự tiêu thụ:	On mode: 192.5W, Off mode< 0.5W

ERGONOMICS

Giá treo tường (VESA®):	800*600
-------------------------	---------

OPERATING CONDITIONS

Nhiệt độ (° C):	0°C to 40°C
Độ ẩm:	10% ~ 90% RH non-condensing

KÍCH THƯỚC (RỘNG X CAO X DÀY)

Kích thước (inch / mm):	88.4 x 52.1 x 3.6 in /2245 x 1323 x 91 mm
Bao bì (inch / mm):	95.9 x 58.8 x 13.6 in / 2435 x 1483 x 346 mm

WEIGHT

Khối lượng tịnh (lb / kg):	228.4lb / 103.6kg
Tổng (lb / kg):	293.7lb / 133.2kg

REGULATIONS

FCC, cTUVus, EPEAT, ES8, LBL, CE, CB, RCM

NỘI DUNG GÓI

1. Power cord 2. Remote control with AAA battery 3. USB cable for touch 4. Touch pen x 2 5. Quick Start Guide 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera plate 9. Screw x 8 10. HDMI cable 11. USB Typc-C cable
--

Tương Thích Với SLOT-IN PC

VPC12-WPO series/VPC25-O series/VPC27-O series
--