




Tính năng chính

- Hình ảnh 4K HDR chân thực mang lại độ rõ nét và chi tiết vượt trội
- Hình ảnh sáng rõ với độ sáng 5.500 ANSI Lumens và độ tương phản cao nhờ chip DMD 0.65"
- Hỗ trợ tỷ lệ khung hình 21:9, lý tưởng cho không gian Microsoft Teams Rooms
- Linh hoạt trong lắp đặt: zoom quang học 1.7x, dịch chuyển ống kính theo trục dọc, hiệu chỉnh keystone ngang/dọc và chiếu 360°
- Điều khiển tập trung qua mạng LAN giúp quản lý hiệu quả hơn



Sản phẩm Mô tả

LS901-4K thuộc dòng sản phẩm Luminous Superior Series của ViewSonic, được thiết kế dành riêng cho các không gian trình chiếu quy mô lớn. Với độ sáng 5.500 ANSI Lumens và tỷ lệ tương phản gốc cao nhờ chip DMD 0.65" cùng công nghệ DLP, LS901-4K mang đến hình ảnh 4K UHD sắc nét, sống động trên màn hình lớn hơn 100 inch. Là lựa chọn lý tưởng cho bảo tàng và các cơ sở giáo dục, máy chiếu này hỗ trợ HDR/HLG cho độ chi tiết và độ sâu màu vượt trội, giúp mỗi khung hình trở nên chân thực và thu hút hơn. Với tỷ lệ khung hình 21:9, LS901-4K cũng là giải pháp hoàn hảo cho phòng họp Microsoft Teams Rooms. Tính năng zoom quang học 1.7x, dịch chuyển ống kính dọc cùng hiệu chỉnh keystone ngang/dọc mang đến sự linh hoạt tối đa trong quá trình lắp đặt. Ngoài ra, chế độ chiếu dọc (portrait mode) và chiếu 360° mở rộng khả năng trình chiếu cho nhiều ứng dụng sáng tạo hơn. Máy chiếu còn hỗ trợ điều khiển tập trung qua mạng LAN, dễ dàng tích hợp vào hệ thống quản lý thiết bị doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ laser phosphor thế hệ thứ ba tiên tiến, LS901-4K đạt tuổi thọ lên đến 30.000 giờ, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì cho cả môi trường giáo dục lẫn doanh nghiệp.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 2.0/HDCP 2.3 x 2
5. USB-A (5W/1.5A, Service)
6. Audio Out
7. RJ45

8. RS232
9. Zoom Ring
10. Lens Shift Control Knob
11. Power Button
12. Keypad
13. Top IR

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65" 4K UHD
Độ phân giải gốc:	3840x2160
Độ sáng:	5500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Chênh lệch chiếu:	154% +/- 10%
Tỷ lệ chiếu:	1.2-2.04
Zoom quang học:	1.7X
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	30"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Phạm vi thay đổi ống kính (chiều dọc):	0%, -21%
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Độ trễ đầu vào:	4.2ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	15K-255KHz
Tốc độ quét dọc:	23-240Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.3)
-------	------------------------

ĐẦU RA

Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	15W x2
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/1.5A)

ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	4.85kg
Gross Weight:	6.8kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	337x280x132mm
Packing Dimensions:	496x387x195mm
Ngôn ngữ OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, Traditional_Chinese, Simplified_Chinese, Japanese, Korean, Russian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------