CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐỨC PHÁP
Địa chỉ: 527-529 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Website: http://ducphap.vn - http://smartboardvietnam.com
Tell: (84)28 377 620 39 - Fax: (84) 28 377 620 42

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ

DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi.
Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau:

***CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HÃNG BENQ CHO CÁC MODEL MÁY CHIẾU:**

- Công nghệ: DLP
- Công nghệ Đài Loan - Xuất xứ: China
- Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1.000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Để biết thêm chi tiết và các tính năng nổi trội của các dòng máy chiếu, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại trang Web: ducphap.com hoặc ducphap.vn

TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ SẢN PHẨM	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
MS550	Cường độ sáng: 3,600 Ansi lumen Độ phân giải: SVGA, 800x600 Độ tương phản: 20,000:1 Công suất bóng đèn: 200W Tuổi thọ bóng đèn: Normal 5000 hr/Economic 10000 hr Loa mono: 2W x 1 Cổng kết nối: PC (D-sub 15pin) x 2, Monitor out (D-sub 15pin) x 1, HDMI (v1.4a) x 2, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, USB (Type Mini B) x 1, RS232 (DB-9pin) x 1	**01**	**9.350.000**
MX550	Cường độ sáng: 3600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) Độ tương phản: 20.000:1 Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ Loa: 2w Cổng kết nối: PC (D-sub)x 1, Monitor out (D-sub 15pin)x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin)x 1, Composite Video in (RCA)x 1, HDMI x 2, USB Type Mini B x 1, Audio in (3.5mm Mini Jack)x 1, Audio out (3.5mm Mini Jack)x 1, RS232 (DB-9pin)x 1,IR Receiver x 2, Security Bar x 1	**01**	**CALL**
MS610	Độ sáng 4000 Lumens Độ phân giải SVGA (800x600) Độ tương phản 20000: 1 Tuổi thọ bóng đèn 4000 giờ bình thường Eco 10000 giờ SmartEco 8000 giờ Đèn 15000 giờ	**01**	**CALL**

	Loa 2Wx1		
MX535 	Độ sáng 3600 lumen Độ phân giải XGA, 1024 x 768 Độ tương phản 15000:1 Tuổi thọ bóng đèn 5000/10000/15000 hrs (Normal/Eco/SmartEco) Loa 2W x 1 Kết nối VGA / PC (D-sub) x2 VGA / Monitor out (D-sub 15pin) x1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x1 Composite Video in (RCA) x1 HDMI x2 (1.4a) USB Type Mini B x1 (Download & Page up/down) Audio in (3.5mm Mini Jack) x1 Audio out (3.5mm Mini Jack) x1 RS232 (DB-9pin) x1 IR Receiver x1 (Front) Security Bar x1	**01**	**11.330.000**
MX611 	Cường độ sáng : 4000 Ansi lumens Độ phân giải thực : XGA (1024 x 768) Độ tương phản : 20.000 :1 Tuổi thọ bóng đèn : 15.000h Cổng kết nối : Computer In (D-sub 15pin, Female) x1,Monitor out (D-sub 15pin,Female) x1,Composite Video(RCA) x1, S-Video, HDMI-1, HDMI-2/MHL x1, Audio in(mini jack) x1,Audio out(mini jack) x1, USB TypeA(1.5A power) x1,USB Type min B(For Page up/down and FW upgrade) x1,RS232 In (D-sub 9pin, male) x1,IR Receiver(Front+Top) x2	**01**	**CALL**
MW550 	Cường độ sáng: 3,600 Ansi Tương phản: 20,000:1 Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén WUXGA (1920x1200) Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ Kết nối: PC (D-sub 15pin) x 2, Monitor out (D-sub 15pin) x 1, HDMI (v1.4a) x 2, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, USB (Type Mini B) x 1, RS232 (DB-9pin) x 1	**01**	**CALL**
MH733 	Độ sáng 4,000 Lumens Độ phân giải Full HD 1080p(1920x 1080) Độ tương phản 16,000:1 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ Loa 10W x1 Kết nối Computer in (D-sub 15pin) x1 *integrate with component HDMI x2 MHL x 1 (Share with HDMI 2) Monitor out x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 LAN (RJ45) x 1 USB (Type A) x2, one for Wireless dongle, one for USB reader USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1	**01**	**CALL**

TH683 	Độ sáng 3200 AL Độ phân giải 1080p (1920x 1080) Độ tương phản 10000:1 Tuổi thọ bóng đèn 7000 giờ Kết nối PC in (D-sub 15pin) x1 HDMI x2 (HDMI with MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI with MHL2.0) Audio in (RCA) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x1 (Download) USB (Type A) x1 (Charger) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear)	**01**	**CALL**
W1700 	Độ sáng 2200 ANSI Lumens Độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160) Hệ số tương phản 10.000:1 Tuổi thọ: 4000 giờ Cổng kết nối HDMI-1 (HDMI 2.0 & HDCP 2.2)x1, HDMI-2 (HDMI 1.4a & HDCP 1.4)x1, Computer In-1 (D-sub 15pin, Female)x1, USB Type A (1.5A power)x1 USB Type mini B (Service)x1, Audio In (mini jack)x1 Audio Out (mini jack)x1 RS232 In (D-sub 9pin, male)x1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack)x1, IR Receiver, Front+Top)x1	**01**	**CALL**
TK800 	Độ sáng 3000 ANSI lumens Độ phân giải 4K2K with 4-way XPR (1920 x 1080) Độ tương phản 10,000:1 Tuổi thọ bóng đèn 10000 hours Loa 5W x 1 Kết nối PC (D-Sub) x 1, HDMI x 2(HDMI 1: 2.0/HDCP 2.2; HDMI 2: 1.4a/HDCP 1.4) USB Type A x1(2.0/Power Supply) ,USB Type mini B x 1 ,Audio in (3.5mm Mini Jack) x 1 ,Audio out (3.5mm Mini Jack) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 IR Receiver 2(Front/Top) Security Bar 1	**01**	**35.200.000**
MX631ST 	Cường độ sáng: 3,200 Ansi Tương phản: 13,000:1 Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels); nén UXGA(1600 x 1200) Tuổi thọ bóng đèn: 10000 giờ (LampSave); 6500 giờ (SmartEco); 4500 giờ (Normal); Công suất: 196W Kết nối: RGB inx2; RGB out x 1; Video: RCA x1,S-VIDEOx1; RS-232; Audio in x 2/out x 1; USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down); USB (Type A) x1 (1.5A Power Supply; HDMI x 2	**01**	**16.720.000**

MÁY CHIẾU GẦN CHỐNG BỤI MW826ST 	Cường độ sáng: 3,400 Ansi Tương phản: 20,000:1 Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén UXGA(1600 x 1200) Tuổi thọ bóng đèn: 15,000 giờ (chế độ LampSave); 10,000 giờ (Eco); 8,000 giờ (SmartEco) 4,000 giờ (Normal); Công suất: 200W Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-2 share with MHL), PC In (D-sub 15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 Audio In (mini jack) x 2, Audio L/R In (RCA) x 1 Audio Out (mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control) RS232 (DB-9pin) x 1, USB (type A) x1 (power only 5V/1.5A) USB (type mini B) x 1	**01**	**CALL**
SIÊU GẦN MW855UST Đặt hàng	Cường độ sáng: 3,500 Ansi Tương phản: 10,000:1 Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén UXGA(1600 x 1200) Tuổi thọ bóng đèn: 6000 giờ (LampSave); 4000 giờ (SmartEco); 3000 giờ (Normal); Công suất: 240W Tích hợp loa mono 10W Kết nối: Computer In (D-sub 15pin) x 2 (Share with component), Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1, HDMI/ MHL x 2 (HDMI 1 with MHL), Audio L/R In (RCA) x 1, Audio In (Mini Jack) x 1, Audio Out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x 1 (PointWrite interactive module) USB (Type B) x 1 (FW download), USB (Type A) x 1 (5V 2A Power for PT02 Touch module), RS232 (DB-9pin) x 1	**01**	**CALL**
SIÊU GẦN MH856UST **Dự án, kín giá** Đặt hàng	Cường độ sáng: 3,500 Ansi Tương phản: 10,000:1 Độ phân giải: FullHD 1080P Tuổi thọ bóng đèn: 3000/4000/7000 hours (Normal/Eco/SmartEco mode); Công suất: 280W Tích hợp loa mono 10W Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-1 share with MHL), PC In (D-sub 15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 Audio In (mini jack) x 1, Audio L/R In (RCA) x 1, Audio Out (mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control), RS232 (DB-9pin) x 1, USB (type A) x 1 (5V 2A power supply), USB (type B) x1 (firmware download), USB (type mini B) x 1 (optional interactive camera)	**01**	**CALL**
SIÊU GẦN MW864UST 	Cường độ sáng: 3,300 Ansi Tương phản: 13,000:1 Độ phân giải: WXGA (1,280 x 800 pixels) Tuổi thọ bóng đèn: 3000/4000/6000 hours (Normal/Eco/SmartEco mode); Công suất: 240W Tích hợp loa mono 10W x 2 Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-1 share with MHL), PC In (D-sub 15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 Audio In (mini jack) x 1, Audio L/R In (RCA) x 1, Audio Out	**01**	**CALL**

Dự án, kín giá Đặt hàng	(mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control), RS232 (DB-9pin) x 1, USB (type A) x 1 (5V 2A power supply), USB (type mini B) x 2		

- **Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT**
- **Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện**
- **Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM**
- **Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng.**
- **Tài khoản thanh toán:**
  - **Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp**
  - **Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ**

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!

KINH DOANH
(Ký Tên)